

**FUJITSU 1. TOIXOY INVERTER KL R-32**

A/A	Model	Απόδοση		Διαστάσεις		Σωληνώσεις		Ηλεκτρικά		Ενεργειακή Κλάση		Θόρυβος Db		Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ
		Ψύξη/Θερμ.	BTU/h	Εσωτερικό/Εξωτερικό	Διάσταση	Μήκος/Ύψος	Volt/Παροχή	Καλώδιο	SEER	SCOP	in Q	out H			
500	ASYA 09 KLWA	8.540-10.930				1/4-3/8		220/out 4x1,5		A++ A++		21 42		647	802
501	ASYA 12 KLWA	11.950-13.660				1/4-3/8		220/out 4x1,5		A++ A++		21 42		736	913
502	ASYG 18 KLCA	17.750-21.510				1/4-3/8		220/out 4x1,5		A+++ A++		21 42		1.321	1.638
503	ASYG 24 KLCA	24.240-27.310				1/4-1/2		220/out 4x1,5		A+++ A++		21 42		1.527	1.894



**XRONIA 10 ΕΓΓΥΗΣΗ FUJITSU**  
 3 έτη χωρίς όρους προϋποθέσεις & ψιλά γράμματα  
 + 7 επιπλέον έτη για τον συμμεσότη με αποδοκτικό συντηρήσης

**FUJITSU 2. TOIXOY INVERTER KM R-32**

504	ASYG 09 KMTA	8.540-10.930				1/4-3/8		220/out 4x1,5		A+++ A++		21 42		766	950
505	ASYG 12 KMTA	11.950-13.660				1/4-3/8		220/out 4x1,5		A+++ A++		21 42		883	1.094
506	ASYG 14 KMTA	14.750-16.510				1/4-3/8		220/out 4x1,5		A+++ A++		21 42		1.204	1.492

**XRONIA 10 ΕΓΓΥΗΣΗ FUJITSU**  
 3 έτη χωρίς όρους προϋποθέσεις & ψιλά γράμματα  
 + 7 επιπλέον έτη για τον συμμεσότη με αποδοκτικό συντηρήσης



**FUJITSU 3. TOIXOY INVERTER KG R-32**

507	ASYG 07 KGTA	7.040-8.930				1/4-3/8		220/out 4x1,5		A+++ A+++		21 42		918	1.138
508	ASYG 09 KGTA	8.950-9.660				1/4-3/8		220/out 4x1,5		A+++ A+++		21 42		1.025	1.271
509	ASYG 12 KGTA	11.750-13.510				1/4-3/8		220/out 4x1,5		A+++ A+++		21 42		1.168	1.448
510	ASYG 14 KGTA	14.240-18.310				1/4-3/8		220/out 4x1,5		A+++ A++		21 42		1.436	1.781



**FUJITSU 4. TOIXOY INVERTER KX R-32**

511	ASYG 09 KXCA	8.540-10.930				1/4-3/8		220/out 4x1,5		A+++ A+++		21 42		2.841	3.523
512	ASYG 12 KXCA	11.950-13.660				1/4-3/8		220/out 4x1,5		A+++ A+++		21 42		3.225	3.999



**FUJITSU 5. ΤΟΙΧΟΥ INVERTER LL & LM & LF R-410**

A/A	Model	Απόδοση	Διαστάσεις		Σωληνώσεις		Ηλεκτρικά		Ενεργειακή Κλάση		Θόρυβος Db		Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ
		Ψύξη/Θερμ. BTU/h	Εσωτερικό/Εξωτερικό	Διάσταση	Μήκος/Υψος	Volt/Παροχή	Καλώδιο	SEER	SCOP	in Q	out H			
513	ASYG 09 LLCE	9.160-10.230	280 x 790 x 203 / 540 x 790 x 290	1/4-3/8	20 15	220/out	4x1,5	A+++	A++	25	45	664	823	
514	ASYG 09 LMCE	8.540-10.930	268 x 840 x 203 / 535 x 663 x 293	1/4-3/8	20 15	220/out	4x1,5	A+++	A+	21	42	692	858	
515	ASYG 12 LMCE	11.950-13.660	268 x 840 x 203 / 535 x 663 x 293	1/4-3/8	20 15	220/out	4x1,5	A+++	A+	21	43	800	993	
516	ASYG 30 LFCA	27.310-30.040	320 x 998 x 238 / 830 x 900 x 330	5/8-3/8	50 30	220/out	4x1,5	A+++	A	33	53	2.020	2.505	



**FUJITSU 6. ΔΑΠΕΔΟΥ INVERTER**

517	AGYG 09LVCA	8.900-11.900	600 x 740 x 200 / 540 x 790 x 290	1/4-3/8	20 15	2,9	220	A+	A++	29	47	1.514	1.877
518	AGYG 12LVCA	11.900-15.400	600 x 740 x 200 / 540 x 790 x 290	1/4-3/8	20 15	4,8	220	A+	A++	29	48	1.703	2.112
519	AGYG 14LVCA	14.300-17.700	600 x 740 x 200 / 578 x 790 x 300	1/4-1/2	20 15	5,6	220	A+	A++	31	50	1.960	2.430



**ΧΡΟΝΙΑ  
10  
ΕΓΓΥΗΣΗ  
FUJITSU**

3 έτη χωρίς όρους προϋποθέσεις & ψιλά γράμματα  
+7 επιπλέον έτη για τον συμπεσιτή με αποδεικτικό συντηρήσης

**FUJITSU 7. ΔΑΠΕΔΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ INVERTER**

520	ABYG 18LVT	17.700-20.500	199 x 990 x 655 / 578 x 790 x 300	1/4-1/2	25 15	7,1	220/out	A+	A++	35	50	1.674	2.076
521	ABYG 24LVT	24.200-27.300	199 x 990 x 655 / 578 x 790 x 315	1/4-5/8	30 20	9,7	220/out	A	A+	41	52	1.843	2.285

**FUJITSU 8. ΟΡΟΦΗΣ INVERTER**

522	ABYG 30LRTE	29.000-34.100	240 x 1.660 x 700 / 830 x 900 x 330	3/8-5/8	50 30	11,5	220/out	A+	A++	4,2	37	53	3.079	3.818
523	ABYG 36LRTE	32.100-38.200	240 x 1.660 x 700 / 830 x 900 x 330	3/8-5/8	50 30	12,8	220/out	A+	A+	4,1	37	54	3.071	3.808
524	ABYG 36LRTA	34.000-38.100	240 x 1.660 x 700 / 830 x 900 x 330	3/8-5/8	50 30	11,5	380/out	A+	A+	4,2	37	53	4.173	5.174
525	ABYG 45LRTA	41.300-47.800	240 x 1.660 x 700 / 1.290 x 900 x 330	3/8-5/8	50 30	17,0	220/out	A	A	3,6	39	55	3.906	4.844
526	ABYG 45LRTA	43.100-48.200	240 x 1.660 x 700 / 830 x 900 x 330	3/8-5/8	50 30	12,8	380/out	A	A	4,1	37	54	4.305	5.338
527	ABYG 54LRTA	48.700-55.800	240 x 1.660 x 700 / 1.290 x 900 x 330	3/8-5/8	50 30	5,8	220/out	-	-	3,6	39	55	5.076	6.294
528	ABYG 54LRTA	48.700-55.800	240 x 1.660 x 700 / 1.290 x 900 x 330	3/8-5/8	50 30	5,8	380/out	-	-	3,6	39	55	6.127	7.598



ALTEMCO

FUJITSU

### 9. ΚΑΣΕΤΕΣ INVERTER

A/A	Model	Απόδοση Ψύξη/Θερμ. BTU/h	Διαστάσεις Εσωτερικό/Εξωτερικό	Σωληνώσεις		Ηλεκτρικά		Ενεργειακή Κλάση		Θόρυβος Db		Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ
				Διάσταση	Μήκος/ Υψος	Volt/ Παροχή	Καλώδιο	SEER	SCOP	in Q	out H		
529	AUYG 12LVLB	12.000-14.000	245 x 570 x 570 / 578 x 790 x 300	1/4-3/8	25 15	4,6	220/out	A++ 6,2	A+ 4,1	30 47	1.651	2.047	
530	AUYG 14LVLB	14.650-17.050	245 x 570 x 570 / 578 x 790 x 300	1/4-1/2	25 15	5,8	220/out	A++ 6,4	A+ 4,4	30 49	1.848	2.292	
531	AUYG 18LVLB	17.700-20.500	245 x 570 x 570 / 578 x 790 x 300	1/4-1/2	25 15	7,1	220/out	A++ 6,2	A+ 4,2	30 50	1.982	2.458	
532	AUYG 24LVLA	24.200-27.300	245 x 570 x 570 / 578 x 790 x 315	1/4-5/8	30 20	9,7	220/out	A++ 5,6	A+ 3,9	36 52	2.083	2.582	
533	AUYG 30LRLE	29.000-34.100	288 x 840 x 840 / 830 x 900 x 330	3/8-5/8	50 30	11,6	220/out	A++ 6,5	A+ 4,3	41 53	2.892	3.586	
534	AUYG 36LRLE	34.100-38.200	288 x 840 x 840 / 830 x 900 x 330	3/8-5/8	50 30	13,6	220/out	A++ 6,3	A+ 4,2	45 54	3.240	4.017	
535	AUYG 36LRLA/L	34.100-38.200	288 x 840 x 840 / 1.290 x 900 x 330	3/8-5/8	50 30	3,7	380/out	A++ 6,5	A+ 4,3	45 54	4.242	5.261	
536	AUYG 45LRLA	42.700-47.800	288 x 830 x 830 / 1.290 x 900 x 330	3/8-5/8	50 30	17,0	220/out	A EER 3,2	A COP 3,7	42 55	3.692	4.579	
537	AUYG 45LRLA	42.700-47.800	288 x 830 x 830 / 1.290 x 900 x 330	3/8-5/8	50 30	17,0	380/out	A EER 3,2	A COP 3,7	42 55	4.102	5.086	
538	AUYG 54LRLA	45.400-54.600	288 x 830 x 830 / 1.290 x 900 x 330	3/8-5/8	70 30	19,3	220/out	A EER 3,0	A COP 3,4	45 54	4.528	5.615	
539	AUYG 54LRLA	45.400-54.600	288 x 830 x 830 / 1.290 x 900 x 330	3/8-5/8	70 30	19,3	380/out	A EER 3,0	A COP 3,4	45 54	5.580	6.919	



FUJITSU

### 10. ΕΝΑΛΑΚΤΗΣ VAM

A/A	MODEL	Παροχή Αέρα (m³/h)	Διαστάσεις	VOLT	Βάρος	% Ανάκτηση	Pa		
540	UTZ-BD025B	250	882x599x270	220	29,0	85	105	1.714	2.125
541	UTZ-BD035B	350	1050x804x317	220	49,0	85	140	2.000	2.480
542	UTZ-BD050B	500	1090x904x317	220	57,0	85	120	2.285	2.833
543	UTZ-BD080B	800	1322x884x388	220	71,0	85	140	2.746	3.405
544	UTZ-BD100B	1.000	1322x1134x588	220	83,0	85	105	3.427	4.249



FUJITSU

### 11. ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ SLIM INVERTER

545	ARYG 12LLTB	11.950-13.700	198 x 700 x 620 / 578 x 790 x 300	1/4-3/8	25 15	5,1	220/out	A+ 5,9	A+ 4,0	720	1.659	2.058
546	ARYG 14LLTB	14.700-16.400	198 x 700 x 620 / 578 x 790 x 300	1/4-1/2	25 15	6,0	220/out	A+ 5,8	A 3,9	820	1.781	2.209
547	ARYG 18LLTB	17.700-20.500	198 x 900 x 620 / 578 x 790 x 300	1/4-1/2	25 15	7,1	220/out	A++ 6,2	A+ 4,1	820	1.859	2.306

19,8 cm



ALTEMCO ΣΤΑΣΗ ΠΛΕΝΟΥΜ		
BTU/H	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
12*14	66*16	58*17,5
18	86*16	78*17,5

FUJITSU

## 12. ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΟΡΟΦΗΣ INVERTER

A/A	Model	Απόδοση	Διαστάσεις	Σωληνώσεις		Ηλεκτρικά		Ενεργειακή Κλάση			Παροχή αέρα m <sup>3</sup> /h	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ	
		Ψύξη/Θερμ. BTU/h	Εσωτερικό/Εξωτερικό	Διάσταση	Μήκος/Ύψος	Volt/Παροχ	Καλώδιο	SEER	SCOP					
548	ARYG 24LMLA	24.200-27.300	270 x 1.135 x 700 / 578 x 790 x 315	1/4-5/8	30 15	9,7	220/out	A++	6,2	A+	4,0	1.100	1.765	2.189
549	ARYG 30LMLE	29.200-34.100	270 x 1.135 x 700 / 830 x 900 x 330	3/8-5/8	50 20	11,6	220/out	A+	5,9	A	3,9	1.900	2.275	2.821
550	ARYG 36LMLE	34.100-38.200	270 x 1.135 x 700 / 830 x 900 x 330	3/8-5/8	50 20	13,0	220/out	A+	5,7	A	3,8	1.900	2.505	3.107
551	ARYG 36LMLE AOYG 36LATT	36.100-40.200	270 x 1.135 x 700 / 1.290 x 900 x 330	3/8-5/8	75 30	4,4	380/out	A+	5,7	A	3,8	1.800	2.920	3.621
552	ARYG 45LMLA	41.300-46.800	270 x 1.135 x 700 / 1.290 x 900 x 330	3/8-5/8	70 30	16,5	220/out	A EER	3,2	A COP	3,6	2.100	3.516	4.359
553	ARYG 45LMLA AOG 45LATT	42.700-47.800	270 x 1.135 x 700 / 1.290 x 900 x 330	3/8-5/8	70 30	5,8	380/out	A EER	3,2	A COP	3,6	2.100	3.356	4.161

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΝΟΥΜ ALTEMCO

BTU/H	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
24*30*36*45	107*26	102*25

ALTEMCO



FUJITSU

## 13. ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΟΡΟΦΗΣ INVERTER HIGH STATIC

A/A	Model	Απόδοση	Διαστάσεις	Σωληνώσεις		Volt/Παροχ	Καλώδιο	Ενεργειακή Κλάση			Παροχή αέρα m <sup>3</sup> /h	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ	
				Διάσταση	Μήκος/Ύψος			A EER	A COP	A COP				
554	ARYG 45 LHTA AOYG 45 LETL	47.780-55.290	400 x 1.050 x 500 / 1.290 x 900 x 330	3/8-5/8	50 20	18,9	220/out	A EER	2,9	A COP	3,9	3.350	3.095	3.838
555	ARYG 45 LHTA AOYG 45 LATT	47.780-55.290	400 x 1.050 x 500 / 1.290 x 900 x 330	3/8-5/8	75 30	6,1	380/out	A EER	3,1	A COP	3,9	3.350	3.516	4.359
556	ARYG 54 LHTA AOYG 54 LETL	49.490-61.430	400 x 1.050 x 500 / 1.290 x 900 x 330	3/8-5/8	50 20	20,9	220/out	A EER	3,2	A COP	3,6	3.350	3.826	4.744
557	ARYG 54 LHTA AOYG 54 LATT	51.200-61.430	400 x 1.050 x 500 / 1.290 x 900 x 330	3/8-5/8	75 30	6,9	380/out	A EER	3,2	A COP	3,6	3.350	4.877	6.048
558	ARYG 60 LHTA AOYG 60 LATT	59.730-68.260	425 x 1.250 x 490 / 1.290 x 900 x 330	3/8-5/8	75 30	7,6	380/out	A EER	3,2	A COP	3,6	3.550	6.040	7.489
559	ARYC 72 LHTA AOYA 72 LATL	76.450-85.325	450 x 1.550 x 700 / 1.690 x 930 x 765	1/2-7/8	150 50	8,5	380/out	A EER	-	A COP	-	4.300	7.866	9.754
560	ARYC 90 LHTA AOYA 90 LATL	95.560-107.510	450 x 1.550 x 700 / 1.690 x 930 x 765	1/2-7/8	150 50	11,7	380/out	A EER	-	A COP	-	4.850	8.143	10.097

ALTEMCO ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΝΟΥΜ

BTU/H	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
45*54	86*30	87*33
60	93*31	106*36



**FUJITSU 14. MULTI ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑ INVERTER ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (2 - 8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)**

A/A	MODEL	Απόδοση / Max ονομαστική σύνδεση	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		Σωληνώσεις			Max εσωτ.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ			EER	Db out	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ
			εξωτερικό	Συνολικό & έκαστο μήκος	διατομή υγρού	διατομή αέριου	Am		Καλώδιο	Volt					
561	AOYG14LAC2	14.000-21.000	540 X 790 X 290	30 20	1/4 X 2	3/8 X 2	2	6	1x1,5	220	A	49	1.153	1.430	
562	AOYG18LAC2	18.000-24.000	540 X 790 X 290	30 20	1/4 X 2	3/8 X 2	2	6	1x1,5	220	A	49	1.028	1.275	
563	AOYG 18LAT3	18.000-24.000	700 X 900 X 330	50 25	1/4 X 3	3/8 X 2 -1/2	3	8	1x1,5	220	A	46	1.547	1.918	
564	AOYG 24LAT3	24.000-36.000	700 X 900 X 330	50 25	1/4 X 3	3/8 X 2 -1/2	3	8	1x1,5	220	A	49	1.599	1.983	
565	AOYG 30LAT4	30.000-48.000	830 X 900 X 330	70 25	1/4 X 3 - 3/8	3/8 X 2-1/2 Xz	4	10	1x1,5	220	A	50	1.958	2.428	
566	AOYG 45LBA6	45.000-61.000	914 X 970 X 370	115 30	-	-	8	17	1x1,5	220	A	49	3.562	4.417	
567	AOYG 45LAT8	45.000-61.000	914 X 970 X 370	115 30	-	-	8	17	1x1,5	220	A	49	3.911	4.849	



ALTEMCO










**ΧΡΟΝΙΑ  
10  
ΕΓΓΥΗΣΗ  
FUJITSU**

**3** έτη χωρίς όρους προϋποθέσεις & ψιλά γράμματα  
**+7** επιπλέον έτη για τον συμπίεστή με αποδεικτικό συντηρήσης





<b>ΤΟΙΧΟΥ LM</b>										
568	ASYG 07LMCE	7.000	268*840*203	1/4-3/8	4x1,5			23	256	318
569	ASYG 09LMCE	9.000	268*840*203	1/4-3/8	4x1,5			23	270	335
570	ASYG 12LMCE	12.000	268*840*203	1/4-3/8	4x1,5			23	297	369
571	ASYG 14LMCE	14.000	268*840*203	1/4-1/2	4x1,5			23	431	535
<b>ΤΟΙΧΟΥ LU</b>										
572	ASYG 09LUKA	9.000	268*840*203	1/4-3/8	4x1,5			23	404	501
573	ASYG 12LUKA	12.000	268*840*203	1/4-3/8	4x1,5			23	423	524
574	ASYG 14LUKA	14.000	268*840*203	1/4-1/2	4x1,5			23	556	690
<b>ΤΟΙΧΟΥ LF</b>										
575	ASYG 18LF	18.000	320*998*238	1/4-1/2	4x1,5			26	573	711
576	ASYG 24LF	24.000	320*998*238	1/4-5/8	4x1,5			26	617	765
<b>ΔΑΠΕΔΟΥ</b>										
577	AGYG 09LV	9.000	600 x 740 x 200	1/4-3/8	4x1,5			28	735	911
578	AGYG 12LV	12.000	600 x 740 x 200	1/4-3/8	4x1,5			32	752	933
579	AGYG 14LV	14.000	600 x 740 x 200	1/4-1/2	5x1,5			22	819	1.015
<b>ΔΑΠΕΔΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ</b>										
580	ABYG 14LV	14.000	199 x 990 x 655	1/4-1/2	5x1,5			22	469	582
581	ABYG 18LV	18.000	199 x 990 x 655	1/4-1/2	5x1,5			22	630	781
<b>ΚΑΣΕΤΑΣ</b>										
582	AUYG 07LV	7.000	245 x 570 x 570	1/4-3/8	4x1,5			29	820	1.017
583	AUYG 09LV	9.000	245 x 570 x 570	1/4-3/8	4x1,5			33	861	1.067
584	AUYG 12LV	12.000	245 x 570 x 570	1/4-3/8	4x1,5			35	762	945
585	AUYG 14LV	14.000	245 x 570 x 570	1/4-1/2	4x1,5			35	847	1.051
586	AUYG 18LV	18.000	245 x 570 x 570	1/4-1/2	4x1,5			37	973	1.206
<b>ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ</b>										
587	ARYG 07LL	7.000	198 x 700 x 620	1/4-3/8	4x1,5		65*16 / 57*16	25	582	721
588	ARYG 09LL	9.000	198 x 700 x 620	1/4-3/8			65*16 / 57*16	25	711	882
589	ARYG 12LL	12.000	198 x 700 x 620	1/4-3/8			65*16 / 57*16	28	764	948
590	ARYG 14LL	14.000	198 x 700 x 620	1/4-1/2			65*16 / 57*16	30	791	981
591	ARYG 18LL	18.000	198 x 900 x 620	1/4-1/2	4x1,5		85*16 / 77*16	32	854	1.059
<b>ΚΙΒΩΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ &amp; ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ</b>										
592	UTP-PY02A	Από 1 έως 2 εσωτερικά 3/8-5/8 σε 2 ζευγη 1/4-1/2 ( Μόνο για ΑΟΥΓ 45LAT8 )							751	932
593	UTP-PY03A	Από 1 έως 3 εσωτερικά 3/8-5/8 σε 2 ζευγη 1/4-1/2 ( Μόνο για ΑΟΥΓ 45LAT8 )							821	1.018
594	UTY-DMMYM	Κεντρικό Χειριστήριο (για τα ΑΟΥΓ 45LAT8 )							560	694
595	UTP-SX248A	Separation Tube ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ							154	191
596	UTY-RSNYM	Simple RC ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ							154	191
597	UTY-LRHYM	IR RU ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ							188	233
598	UTY-RNNYM	Wired RC ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ							195	242
599	UTY-LNHYM	Wireless RC ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ							154	191
600	UTY-XCBXZ1	Communication Kit ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ							198	246

